



Product catalogus
Xsarius

Xsarius i-GO CICD edition



Xsarius i-GO CICD edition



De Xsarius i-GO HD1 beschikt over een 12 volts aansluiting waardoor deze digitale satelliet ontvanger ideaal is voor gebruik in uw caravan, camper of boot. De i-GO HD is ook voor thuis een uitstekende ontvanger met sublieme Full HD(1080p) beeldkwaliteit en uitgebreide mogelijkheden. Door de (SD & HD) Fastscan functie is het zoeken naar zenders kinderspel. In circa 3 minuten is de ontvanger geïnstalleerd en gereed voor gebruik. De zenders staan automatisch keurig op volgorde. Ook het afspelen van foto en video bestanden behoren tot de multimedia mogelijkheden van de i-GO HD1

Tevens beschikt de i-GO HD1 over PVR mogelijkheden. Door het aansluiten van een externe harde schijf verandert de i-GO HD1 in een volwaardige digitale video recorder. Opnemen, afspelen of pauzeren van uw favoriete zender is nog nooit zo makkelijk geweest. Elektronische programma gids De ontvanger maakt gebruik van EIT EPG (elektronische programma gids), waardoor u kunt genieten van een programma gids tot wel 7 dagen vooruit. Infrarood oog Dankzij de Ext. IR aansluiting is het mogelijk om een extern infra rood oog aan te sluiten. Zo is het mogelijk om de Xsarius i-GO HD1 volledig weg te werken in uw caravan of boot.

De Xsarius I-GO HD1 CICD editie is officieel gecertificeerd door CanalDigitaal en TV Vlaanderen. Hierdoor is in combinatie met een originele Mediaguard module kijkplezier verzekerd.



Xsarius Combo HD



Xsarius Combo HD

HD

HDTV



PVR



TIMESHIFT

DVB

Twin Tuner



Upscaling



HDMI



canal digitaal

TV VLAANDEREN DIGITAAL

DVB S2 SATELLITE



Energie zuinig



Jaar garantie



High-end product

De Xsarius Combo HD dankt zijn naam aan de satelliet en kabel aansluiting waarover de Combo HD beschikt. Dit maakt de Xsarius Combo HD ideaal voor iedereen die zowel kabel als satelliet televisie willen ontvangen.

Steeds meer kanalen worden uitgezonden in de hoogwaardige bestandscompressie MPEG-4. Deze kunnen niet worden ontvangen door SD ontvangers. Met een HD ontvanger is de beeldkwaliteit aanzienlijk beter. De Xsarius Combo HD levert uitzonderlijk goede beeldprestaties. De Combo HD is een Full HD ontvanger.

Door het aansluiten van een externe harde schijf verandert de Xsarius Combo HD in een volwaardige personal video recorder. U kunt uw favoriete programma's opnemen en op een later moment terug kijken. Wanneer een externe harde schijf is aangesloten behoort time-shifting ook tot de mogelijkheden. Time-shifting stelt u in staat om live uitzendingen te pauzeren en uitgesteld te hervatten.

De Xsarius Combo HD is eenvoudig in gebruik en biedt een uitgebreide hoeveelheid functies. Dankzij de 1-2-3 wizard is uw ontvanger in slechts 3 stappen gereed voor gebruik. Verder beschikt de Combo HD over functies zoals de elektronische programma gids (EPG), teletekst, favorieten lijsten, etc.

COMBO^{HD}

Xsarius Alpha HD10



Xsarius Alpha HD10

HDTV



PVR



TIMESHIFT

Twin Tuner



Upscaling



HDMI



canal digitaal

TV VLAANDEREN DIGITAAL

DVB S2 SATELLITE



Energie zuinig



Jaar garantie



High-end product

De Xsarius Alpha HD10 is een geavanceerde High Definition multimedia ontvanger. Naast het ontvangen van digitale HD televisie beschikt de Alpha HD10 namelijk over uitgebreide Personal Video Recording en multimedia mogelijkheden. Doordat gebruik gemaakt kan worden van verwisselbare tuners is de Alpha HD10 geschikt voor DVB-S2, DVB-C, of DVB-T ontvangst.

Een kanaal kijken en tegelijk een ander kanaal opnemen binnen dezelfde transponder inclusief timeshift functionaliteit. De harde schijf (2,5" SATA) kan zowel intern als extern aangesloten worden.

De opnames die u maakt zijn standaard beveiligd met een codering. Waardoor u uw opnames slechts 2 tot 3 dagen kunt terugkijken. Dankzij de automatische decodeer functie kunt u nadat de Alpha HD20 uw opnames gedecodeerd heeft uw opnames terug kijken wanneer u dat wilt.

ALPHA^{HD10}

Xsarius Multytenne⁴

TOT WEL VIER
SATELLIETPOSITIES
ONTVANGEN

NIEUW!



Ingangsfrequentiebereik

Onderste frequentiebereik	10.7 - 11.7 GHz
Bovenste frequentiebereik	11.7 - 12.75 GHz

Stroomvoorziening

verticaal	11,5 - 14 V
horizontaal	16 - 19 V

Algemene kenmerken

Materiaal	Alluminium
Materiaal dikte	1 mm
Coating	Poedercoating (beide zijden)

Uitgangsfrequentiebereik

Onderste frequentiebereik	950 - 1950 MHz
Bovenste frequentiebereik	1100 - 2150 MHz

LOF

Onderste frequentiebereik	9.75 GHz
Bovenste frequentiebereik	10.6 GHz

Technische gegevens

Nominale afmeting	0.45M
F/D	0.6
Off-set hoek	30 °
Opbrengst	32.2 dB
Feed opname	Past UNYSAT universele LNB

Ruisnorm

Onderste frequentiebereik	0.7 dB
Bovenste frequentiebereik	0.8 dB

Met de nieuwe Xsarius Multytenne⁴ schotel is het mogelijk om maar liefst vier satellietposities tegelijkertijd te ontvangen (Eutelsat Hotbird 13° oost, ASTRA 19.2° oost, ASTRA 23.5° oost en ASTRA & Eurobird 28.5° oost). Kortom, perfect voor iedereen die wil genieten van een grote hoeveelheid zenders. De schotel hoeft niet gemotoriseerd te worden. De Xsarius Multytenne⁴ schotel is voortgekomen uit een samenwerking met het duitse bedrijf Technisat. Technisat brengt al vele jaren uitstekende schotels op de markt en heeft de juiste kennis in huis voor het ontwikkelen van zeer nauwkeurige satelliet schotels. De samenwerking heeft geresulteerd in een prachtig product met goede ondersteuning. De Xsarius Multytenne⁴ is met uiterste precisie ontworpen zodat optimale ontvangst kwaliteit gewaarborgd is. De schotel is van uitstekende kwaliteit.

De Xsarius Multytenne⁴ heeft een diameter van 45cm. Ondanks het compacte formaat is de ontvangst kwaliteit gelijk aan die van een conventionele schotel met een diameter van 60cm. De Xsarius Multytenne⁴ is leverbaar in zowel een single uitvoering als een twin uitvoering. De single uitvoering is geschikt voor het aansluiten op één digitale ontvanger. De Twin uitvoering is geschikt voor het aansluiten op twee digitale ontvangers (bijvoorbeeld in de woonkamer en in de slaapkamer) of op een zogeheten Twintuner. De geïntegreerde LNB's zijn in een weerbestendige behuizing ondergebracht.

MULTYTENNE⁴

Xsarius Satmeters



Uw satelliet schotel in een handomdraai uitgericht

Xsarius heeft een uitgebreid aanbod met professionele satmeters. De Satmeter Pro is ideaal bij het installeren van uw satelliet schotel. De meter meet de signaal sterkte van diverse satellieten. Uw satelliet installatie is op deze wijze heel eenvoudig en precies uitgericht. Niets staat meer in de weg om van uw favoriete televisie programma te genieten. De Xsarius Satmeter Plus is een digitale satelliet meter met spectrum analyzer en elektronisch kompas. De ontvangst kwaliteit wordt weergegeven als een numerieke waarde en in een grafiek. Tevens kunt u vrij te ontvangen kanalen bekijken op het 3,5-inch TFT LCD scherm.

satmeter	PRO 02	PRO 06	PRO 08	plus
Spectrum analyzer	X	X	✓	✓
Display	3,5" TFT-LCD	3,5" TFT-LCD	3,5" TFT-LCD	3,5" TFT-LCD
Schermresolutie	320X240	320X240	320X240	320X240
Signaal	OPTICAL & ACOUSTIC	OPTICAL & ACOUSTIC	OPTICAL & ACOUSTIC	OPTICAL & ACOUSTIC
Accu duur	+/- 4 HOURS	+/- 4 HOURS	+/- 4 HOURS	+/- 3 HOURS
Afmeting (cm)	9,5 X 15,5 X 4,5	9,5 X 15,5 X 4,5	9,5 X 15,5 X 4,5	9,5 X 15,5 X 4,5
Gewicht	(+/- 0,4KG)	(+/- 0,5KG)	(+/- 0,5KG)	(+/- 0,5KG)

Satellietmeting

C/N	✓	✓	✓	X
BER	✓	X	✓	✓
CBER/VBER	X	✓	X	✓

MPEG 2 & MPEG 4

SD (mpeg 2)	✓	✓	✓	✓
HD (mpeg4)	X	X	X	X

Scans

Autoscan	✓	✓	✓	✓
TP scan	X	✓	✓	✓
Blindscan	X	✓	X	✓

Overige

Software update	X	✓	✓	✓
Azimuth & Elevation	X	✓	✓	✓
DiSEqC 1.0/1.2 control	✓	✓	✓	✓



Xsarius SG-3100 DiSEqC H-H Motor



Met de gemotoriseerde satellietschotel van Xsarius kunt u met behulp van uw afstandsbediening uw satellietschotel draaien. Zo ontvangt u het signaal van diverse satellieten snel en geruisloos en kunt u genieten van vele televisie en radio kanalen.



